




EMBUTIR



ALETAS PARABÓLICAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS (C x L x A)
E 806/0	P/2 LÂMPADAS T8 LED 9W 600mm	625x210x70mm
E 807/0	P/2 LÂMPADAS T8 LED 18W 1200mm	1242x190x50mm
E 808/0	P/4 LÂMPADAS T8 LED 18W 1200mm	1242x625x50mm
E 810/0	P/4 LÂMPADAS T8 LED 9W 600mm	625x625x70mm



ALETAS PLANAS BRANCAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS (C x L x A)
E 816/0	P/2 LÂMPADAS T8 LED 9W 600mm	625x210x70mm
E 817/0	P/2 LÂMPADAS T8 LED 18W 1200mm	1242x190x50mm
E 818/0	P/4 LÂMPADAS T8 LED 18W 1200mm	1242x625x50mm
E 820/0	P/4 LÂMPADAS T8 LED 9W 600mm	625x625x70mm



REFLETOR FACETADO DE ALUMÍNIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS (C x L x A)
E 834/0	P/2 LÂMPADAS T8 LED 9W 600mm	625x210x70mm
E 835/0	P/2 LÂMPADAS T8 LED 18W 1200mm	1242x190x50mm
E 836/0	P/2 LÂMPADAS T8 LED HO	2400x190x50mm
E 837/0	P/2 LÂMPADAS T8 LED 18W 1200mm	1242x625x50mm
E 838/0	P/4 LÂMPADAS T8 LED 9W 600mm	625x625x70mm



BRANCA SEM REFLETOR


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS (C x L x A)
E 710/0	P/2 LÂMPADAS T8 LED 9W 600mm	625x210x70mm
E 720/0	P/2 LÂMPADAS T8 LED 18W 1200mm	1242x190x50mm
E 740/0	P/4 LÂMPADAS T8 LED 18W 1200mm	1242x625x50mm
E 750/0	P/4 LÂMPADAS T8 LED 9W 600mm	625x625x70mm

WALL WASHER
FACHO ASSIMÉTRICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS (C x L x A)
E 760/0	P/2 LÂMPADAS T8 LED 9W 600mm	625x210x80mm
E 770/0	P/2 LÂMPADAS T8 LED 18W 1200mm	1242x190x80mm

HERMÉTICA COM REFLETOR
FACETADO DE ALUMÍNIO E DEFELETOR
TRANSPARENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS (C x L x A)
E 878/0	P/2 LÂMPADAS T8 LED 9W 600mm	625x210x70mm
E 879/0	P/2 LÂMPADAS T8 LED 18W 1200mm	1242x190x50mm
E 880/0	P/4 LÂMPADAS T8 LED 18W 1200mm	1242x625x50mm
E 882/0	P/4 LÂMPADAS T8 LED 9W 600mm	625x625x70mm

HERMÉTICA COM ALETAS
PARABÓLICAS E
DEFELETOR TRANSPARENTE


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS (C x L x A)
E 888/0	P/2 LÂMPADAS T8 LED 9W 600mm	625x210x70mm
E 889/0	P/2 LÂMPADAS T8 LED 18W 1200mm	1242x190x50mm
E 890/0	P/4 LÂMPADAS T8 LED 18W 1200mm	1242x625x50mm
E 887/0	P/4 LÂMPADAS T8 LED 9W 600mm	625x625x70mm

HERMÉTICA SEM REFLETOR E
COM DEFELETOR TRANSPARENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS (C x L x A)
E 891/0	P/2 LÂMPADAS T8 LED 9W 600mm	625x210x70mm
E 892/0	P/2 LÂMPADAS T8 LED 18W 1200mm	1242x190x50mm
E 893/0	P/4 LÂMPADAS T8 LED 18W 1200mm	1242x625x50mm
E 895/0	P/4 LÂMPADAS T8 LED 9W 600mm	625x625x70mm

HERMÉTICA COM DEFELETOR
TRANSLUCIDO (LEITOSO)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS (C x L x A)
E 920/0	P/2 LÂMPADAS T8 LED 9W 600mm	625x210x70mm
E 930/0	P/2 LÂMPADAS T8 LED 18W 1200mm	1242x190x50mm
E 940/0	P/4 LÂMPADAS T8 LED 18W 1200mm	1242x625x50mm
E 950/0	P/4 LÂMPADAS T8 LED 9W 600mm	625x625x70mm




SOBREPOR  ALETAS PARABÓLICAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS (C x L x A)
S 801/0	P/2 LÂMPADAS T8 LED 9W 600mm	642x173x50mm
S 802/0	P/2 LÂMPADAS T8 LED 18W 1200mm	1250x173x50mm
S 803/0	P/4 LÂMPADAS T8 LED 18W 1200mm	1250x405x50mm
S 805/0	P/4 LÂMPADAS T8 LED 9W 600mm	670x620x67mm



ALETAS PLANAS BRANCAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS (C x L x A)
S 811/0	P/2 LÂMPADAS T8 LED 9W 600mm	642x173x50mm
S 812/0	P/2 LÂMPADAS T8 LED 18W 1200mm	1250x173x50mm
S 814/0	P/4 LÂMPADAS T8 LED 18W 1200mm	1250x405x50mm
S 815/0	P/4 LÂMPADAS T8 LED 9W 600mm	670x620x67mm



REFLETOR FACETADO DE ALUMÍNIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS (C x L x A)
S 821/0	P/2 LÂMPADAS T8 LED 9W 600mm	642x173x50mm
S 822/0	P/2 LÂMPADAS T8 LED 18W 1200mm	1250x173x50mm
S 823/0	P/4 LÂMPADAS T8 LED 18W 1200mm	1250x405x50mm
S 825/0	P/4 LÂMPADAS T8 LED 9W 600mm	670x620x67mm




BRANCA SEM REFLETOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS (C x L x A)
S 610/0	P/2 LÂMPADAS T8 LED 9W 600mm	642x173x50mm
S 620/0	P/2 LÂMPADAS T8 LED 18W 1200mm	1250x173x50mm
S 630/0	P/4 LÂMPADAS T8 LED 18W 1200mm	1250x405x50mm
S 650/0	P/4 LÂMPADAS T8 LED 9W 600mm	670x620x67mm



HERMÉTICA COM REFLETOR FACETADO DE ALUMÍNIO E DEFLETOR TRANSPARENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS (C x L x A)
S 865/0	P/2 LÂMPADAS T8 LED 9W 600mm	642x173x50mm
S 866/0	P/2 LÂMPADAS T8 LED 18W 1200mm	1250x173x50mm
S 867/0	P/4 LÂMPADAS T8 LED 18W 1200mm	1250x405x50mm
S 869/0	P/4 LÂMPADAS T8 LED 9W 600mm	670x620x67mm



HERMÉTICA COM ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO RENDIMENTO E COM DEFLETOR TRANSPARENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS (C x L x A)
S 871/0	P/2 LÂMPADAS T8 LED 9W 600mm	642x173x50mm
S 872/0	P/2 LÂMPADAS T8 LED 18W 1200mm	1250x173x50mm
S 873/0	P/4 LÂMPADAS T8 LED 18W 1200mm	1250x405x50mm
S 870/0	P/4 LÂMPADAS T8 LED 9W 600mm	670x620x67mm



HERMÉTICA COM DEFLETOR TRANSLUCIDO (LEITOSO)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS (C x L x A)
S 850/0	P/2 LÂMPADAS T8 LED 9W 600mm sem lamp.	642x173x50mm
S 851/0	P/2 LÂMPADAS T8 LED 18W 1200mm sem lamp.	1250x173x50mm
S 852/0	P/4 LÂMPADAS T8 LED 18W 1200mm sem lamp.	1250x405x50mm
S 889/0	P/4 LÂMPADAS T8 LED 9W 600mm sem lamp.	670x620x67mm



HERMÉTICA IP 65

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS (C x L x A)
S 864/0	P/2 LÂMPADAS T8 LED 18W 1200mm	1260x70x69mm




WHASHER - FACHO ASSIMÉTRICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS (C x L x A)
S 670/0	P/2 LÂMPADAS T8 LED 9W 600mm	642x173x80mm
S 880/0	P/2 LÂMPADAS T8 LED 18W 1200mm	1250x173x80mm



CALHA COMERCIAL SOBREPOR COM TAMPA BRANCA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS (C x L x A)
MAC 600/0	P/2 LÂMPADAS T8 LED 9W 600mm	640x80x40mm
MAC 1200/0	P/2 LÂMPADAS T8 LED 18W 1200mm	1250x80x40mm
MAC 2400/0	P/2 LÂMPADAS TUBOLED HO 2400mm	2480x80x40mm



SOBREPOR CALHA COMERCIAL SOBREPOR
COM REFLETOR ALUMINIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS (C x L x A)
MAC 826/0	P/2 LÂMPADAS T8 LED 9W 600mm	640x80x40mm
MAC 827/0	P/2 LÂMPADAS T8 LED 18W 1200mm	1250x80x40mm
MAC 828/0	P/2 LÂMPADAS TUBOLED HO 2400mm	2480x80x40mm



CALHA COMERCIAL SOBREPOR SIMPLES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS (C x L x A)
CALHA 9/0	P/2 LÂMPADAS T8 LED 9W 600mm	640x80x40mm
CALHA 18/0	P/2 LÂMPADAS T8 LED 18W 1200mm	1250x80x40mm
CALHA HO/0	P/2 LÂMPADAS TUBOLED HO 2400mm	2480x80x40mm

CALHA COMERCIAL SOBREPOR
ALETAS PLÁSTICAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS (C x L x A)
LINEA 600/0	P/2 LÂMPADAS T8 LED 9W 600mm	640x105x35mm
LINEA 1200/0	P/2 LÂMPADAS T8 LED 18W 1200mm	1250x105x35mm
LINEA 2400/0	P/2 LÂMPADAS TUBOLED HO 2400mm	2480x105x35mm



CALHA SOBREPOR MULTIUSO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS (C x L x A)
MULTI 600/0	P/2 LÂMPADAS T8 LED 9W 600mm	635x90x20mm
MULTI 1200/0	P/2 LÂMPADAS T8 LED 18W 1200mm	1245x90x20mm
MULTI 2400/0	P/2 LÂMPADAS TUBOLED HO 2400mm	2480x90x20mm



LINHA DECOR

LUMINÁRIA PENDENTE RETANGULAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS (C x L x A)
PD 600/0	P/1 LÂMPADA T8 LED 9W 600mm	625x105x50mm
PD 1200/0	P/1 LÂMPADA T8 LED 18W 1200mm	1250x105x50mm



ARANDELA TARTARUGA OVAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS (C x L x A)
ARE 608/0	ARANDELA TARTARUGA E27 BRANCA	210x113x80mm
ARE 608/3	ARANDELA TARTARUGA E27 PRETA	210x113x85mm

TRILHO ELETRIFICADO
COM SPOTS DE
SOBREPOR DE LED

CÓDIGO	MEDIDAS (C x L x A)
TRILHO PRETO	1000x20x35mm
TRILHO BRANCO	1000x20x35mm



SPOT LED DE EMBUTIR

CÓDIGO	MODELO	POT.W
MR 11/001	REDONDO	3,5
MR 11/002	QUADRADO	3,5
MR 16/003	REDONDO	4
MR 16/004	QUADRADO	4
MR 16/008	REDONDO	8
MR 16/009	QUADRADO	8
MR/16/012	REDONDO	12
MR 16/013	QUADRADO	12



BALIZADORES

Jardim/Timoneiros

CÓDIGO	COR	IP	MEDIDAS (L x A)
BZ 600/B	BRANCO	54	154x600mm
BZ 600/P	PRETO	54	154x600mm



Embutido de solo/Led

CÓDIGO	POT W
SOLO 3	3
SOLO 6	6
SOLO 12	12



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	IP	MATERIAL	MEDIDAS (C x L x A)	W
6.700.160.150	MR 16 BR	20	POLIC.	82.5x82.5x125mm	10
6.700.160.151	MR 16 PR	20	POLIC.	82.5x82.5x126mm	10
6.700.160.156	PAR 20 BR	20	POLIC.	82.5x82.5x127mm	15
6.700.160.157	PAR 20 PR	20	POLIC.	82.5x82.5x128mm	15



PAINEL LED



CÓDIGO	POTÊNCIA W	DESCRIÇÃO	LUMENS	TEMP.COR	MEDIDAS
PQE 12/4	12	EMBUTIR/QUADRADO	720	4000	170x170mm
PQE 12/6	12	EMBUTIR/QUADRADO	720	6500	170x170mm
PQE 18/4	18	EMBUTIR/QUADRADO	1080	4000	223x223mm
PQE 18/6	18	EMBUTIR/QUADRADO	1080	6500	223x223mm
PQE 24/4	24	EMBUTIR/QUADRADO	1440	4000	300x300mm
PQE 24/6	24	EMBUTIR/QUADRADO	1440	6500	300x300mm
PQE 36/4	36	EMBUTIR/QUADRADO	2160	4000	400x400mm
PQE 36/6	36	EMBUTIR/QUADRADO	2160	6500	400x400mm
PQE 40/4	40	EMBUTIR/QUADRADO	3000	4000	620x620mm
PQE 40/6	40	EMBUTIR/QUADRADO	3000	6500	620x620mm
PQS 12/4	12	SOBREPOR/QUADRADO	720	4000	170x170mm
PQS 12/6	12	SOBREPOR/QUADRADO	720	6500	170x170mm
PQS 18/4	18	SOBREPOR/QUADRADO	1080	4000	223x223mm
PQS 18/6	18	SOBREPOR/QUADRADO	1080	6500	223x223mm
PQS 24/4	24	SOBREPOR/QUADRADO	1440	4000	300x300mm
PQS 24/6	24	SOBREPOR/QUADRADO	1440	6500	300x300mm
PQS 36/4	36	SOBREPOR/QUADRADO	2160	4000	400x400mm
PQS 36/6	36	SOBREPOR/QUADRADO	2160	6500	400x400mm
PQS 40/4	40	SOBREPOR/QUADRADO	3000	4000	600x600mm
PQS 40/6	40	SOBREPOR/QUADRADO	3000	6500	600x600mm
PRE 12/4	12	EMBUTIR/REDONDO	720	4000	170ø
PRE 12/6	12	EMBUTIR/REDONDO	720	6500	170ø
PRE 18/4	18	EMBUTIR/REDONDO	1080	4000	223ø
PRE 18/6	18	EMBUTIR/REDONDO	1080	6500	223ø
PRE 24/4	24	EMBUTIR/REDONDO	1440	4000	300ø
PRE 24/6	24	EMBUTIR/REDONDO	1440	6500	300ø
PRS 12/4	12	SOBREPOR/REDONDO	720	4000	170ø
PRS 12/6	12	SOBREPOR/REDONDO	720	6500	170ø
PRS 18/4	18	SOBREPOR/REDONDO	1080	4000	223ø
PRS 18/6	18	SOBREPOR/REDONDO	1080	6500	223ø
PRS 24/4	24	SOBREPOR/REDONDO	1440	4000	300ø
PRS 24/6	24	SOBREPOR/REDONDO	1440	6500	300ø

LINHA LED

LUMINARIA SOBREPOR SLIM LED

CÓDIGO	POT	LUMENS	TEMP.COR	MEDIDAS (C x L x A)
SLIM 18/6	18 W	1400	6500	600x75x22mm
SLIM 36/6	36 W	2800	6500	1200x75x23mm
SLIM 45/6	45 W	3600	6500	150x75x24mm
SLIM 65/6	65 W	5000	6500	2320x75x25mm




REFLETORES

CÓDIGO	POT	IP	LUMENS	MEDIDAS (L x A)
RF 10	10 W	65	750	86x14mm
RF 30	30 W	65	2250	182x221mm
RF 50	50 W	65	3750	231x281mm
RF 100	100 W	65	7500	283x333mm
RF 200	200 W	65	13000	330x430mm



LUMINARIA PUBLICA

CÓDIGO	POT	TEMP.COR	LUMENS
216 GL	30 W	5000	3600
5108	50 W	6000	5000
5112	100 W	6000	10000
5115	150 W	6000	15000
5118	200 W	6000	20000



LUMINÁRIA SUPER LED HIGH BAY CUPULA VENDIDA SEPARADAMENTE

CÓDIGO	POT	LUMENS
HIGH 90	90 W	8300
HIGH 130	130 W	16500



LINHAS ESPECÍFICAS


LUMINARIA T8 SOBREPOR ANTIVANDALISMO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS (C x L x A)
ANTI 600/0	P/2 LAMP T8 LED 9W 600mm	640x80x60mm
ANTI 1200/0	P/2 LAMP T8 LED 9W 1200mm	1250x180x60mm



ARANDELA PARA CABECEIRA DE LEITO HOSPITALAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS (L1 x L2 x A x C)
HOSPITAL 600/1	Para 1 lâmpada T8 LED 9W 600mm c/1 Tecla - não inclui lâmpada	135x50x160x650mm
HOSPITAL 600/2	Para 2 lâmpadas T8 LED 9W 600mm c/2 teclas - não inclui lâmpadas	135x50x160x650mm



LINHA INDUSTRIAL

CÓDIGO	POT	MEDIDAS
PRIS 12 P	Prismática 12" pendente	300ø
PRIS 16 P	Prismática 16" pendente	420ø
PRIS 22 P	Prismática 22" pendente	550ø
PRIS 16 G	Prismática 16" c/gancho de fixação	420ø
PRIS 22 G	Prismática 22" c/gancho de fixação	550ø
AL 20 G	Alumínio 20" c/gancho de fixação	520ø



ACESSÓRIOS E LÂMPADAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
AC 01/01	Soquete T8 Base G13 (S3249-12/S-SN)
AC 01/02	Soquete T8 Base G13 (S3255-LR-B10-T)
AC 02	Soquete T5 Base G5 (S289)
AC 03	Louwer Parabólico 603 mm x 1212 mm (19x19x10 mm)
AC 04	Globo de Poliestireno Leitoso
AC 06	Alumínio Anodizado Importado Alto Brilho 1250 mm x 2500 mm x 0,3 mm
AC 07	Mola Gafanhoto
AC 08	Poliestireno Cristal 1000 mm x 2000 mm x 2 mm
AC 09	Poliestireno Translucido 1000 mm x 2000 mm x 2 mm
AC 10	Gancho curto para perfilado
AC 11	Plug Macho Inj.Cabo PP - 2p+t 10A - 3x0,75 mm x 0,50 mm 300/500 180 gr - v pt 6.3 terras
AC 12	Plug Femea Inj.Cabo PP - 2p+t 10A - 3x2,50 mm x 0,50 mm 300/500 v pt 180 gr
AC 14	Chapa de aço Galvanizada 1200 mm x 3000 mm x 0,37 mm
LP 9/3	Lâmpada T8 Led - 9 w - 3000 k - 900 lumens
LP 9/4	Lâmpada T8 Led - 9 w - 4000 k - 900 lumens
LP 9/6	Lâmpada T8 Led - 9 w - 6500 k - 900 lumens
LP 18/3	Lâmpada T8 Led - 18 w - 3000 k - 1800 lumens
LP 18/4	Lâmpada T8 Led - 18 w - 4000 k - 1800 lumens
LP 18/6	Lâmpada T8 Led - 18 w - 6500 k - 1800 lumens
LP HO/4	Lâmpada T8 - HO 40 W Led 4000 k - 3850 lumens
LP HO/6	Lâmpada T8 - HO 40 W Led 6500 k - 3850 lumens
A60 /4	Lâmpada A 60 Bulbo 9w 4000 k - 900 lumens
A60/6	Lâmpada A 60 Bulbo 9w 6500 k - 900 lumens
A60/6	Lâmpada A 60 Bulbo 12 w 6500



ESTOQUE

Nosso estoque suporta qualquer eventual necessidade de mercado.



PINTURA

Temos linha de pintura eletrostática própria, têmpera de vidros e extrusão de perfis.



Aceitamos cartão BNDS

SL
SAMIG
LUMINÁRIAS

48 3247 0720

Rua Domingos de Souza Filho, 405
Praia de Fora - Palhoça - SC
CEP: 88138-100

www.samigluminarias.com.br
samig@samigluminarias.com.br